


GRUP 30 POMPALARIN KODLAMA SİSTEMİ ORDERING CODE OF GROUP 30 PUMPS

AP30		340/340/340		C	A	B	02	S	O	N	Keçe / Seal	
Pompa Tipi / Pump Type		İletim Hacmi / Displacement cm³/dev (cm³/rev)		Dönüş Yönü / Rotation		Ön Yatak Outboard Bearing		Arka Kapak / Rear Cover				
AP30	Alüminyum Gövdeli Düz Dişli Pompa Aluminium Body Gear Pump	170 = 17 cm³/dev (cm³/rev) 220 = 22 cm³/dev (cm³/rev) 270 = 27 cm³/dev (cm³/rev) 320 = 32 cm³/dev (cm³/rev) 340 = 34 cm³/dev (cm³/rev) 380 = 38 cm³/dev (cm³/rev) 430 = 43 cm³/dev (cm³/rev) 470 = 47 cm³/dev (cm³/rev) 510 = 51 cm³/dev (cm³/rev) 560 = 56 cm³/dev (cm³/rev) 610 = 61 cm³/dev (cm³/rev) 730 = 73 cm³/dev (cm³/rev) 820 = 82 cm³/dev (cm³/rev) 900 = 90 cm³/dev (cm³/rev) 1000 = 100 cm³ /dev (cm³ /rev)		A = Sol dönüş / Counter-clockwise C = Sağ dönüş / Clockwise R = Çift dönüş / Reversible		O Var / Available Yok / Absent		S Standart Standard R1 Emniyet Valfi (10 - 90 Bar) Relief Valve R2 Emniyet Valfi (70 - 140 Bar) Relief Valve R3 Emniyet Valfi (120 - 190 Bar) Relief Valve D Akış Bölücü Valf Flow Divider Valve H Emniyet Valfli Akış Kontrol Valfi Flow Control Valve With Relief Valve L Yük Duyarlı Valf Load Sensing Valve T Çek Valf Check Valve P Arkadan Giriş-Çıkış Rear Inlet-Outlet C Basınç Kompansatörlü Akış Kontrol Valfi Flow Control Valve Pressure Compensated				
APH30	Alüminyum Gövdeli Helisel Dişli Pompa Aluminium Body Helical Gear Pump											
DKP30	Döküm Gövdeli Düz Dişli Pompa Cast Iron Body Gear Pump											
DPH30	Döküm Gövdeli Helisel Dişli Pompa Cast Iron Body Helical Gear Pump											


Ön Kapak / Front Cover		
A	Dikdörtgen kapak Square flange	Ø50,78 mm
D	2 Cıvatalı SAEJ 744 101-2B 2 Bolts SAEJ 744 101-2B	Ø101,6 mm
G	Dikdörtgen kapak Square flange	Ø105 mm
H	2 Cıvatalı SAE ' A' 2 Bolts SAE ' A'	Ø82,55 mm
K	2 Cıvatalı SAE ' B' 2 Bolts SAE ' B'	Ø101,6 mm
L	Dikdörtgen kapak Square flange	Ø60,3 mm
S	3 Cıvatalı UNI Tipi 3 Bolts UNI Type	Ø52 mm
M	Dikdörtgen kapak Square flange	Ø60 mm
N	SAE 4 Cıvatalı SAE 4 Bolts	Ø127 mm

Tahrik shaftı / Drive Shaft		
A	Konik - Kamalı Tapered key shaft	1:5
B	Konik - Kamalı Tapered key shaft	1:8
C	SAE spline shaft 13 diş SAE spline shaft 13T	
D	SAE spline shaft 15 diş SAE spline shaft 15T	
H	Paralel shaft Parallel shaft	
K	Konik - Kamalı Tapered key shaft	1:8
M	SAE spline shaft J498B 13 diş SAE spline shaft J498B 13T	
P	Paralel shaft Parallel shaft	
U	DIN 5463 spline shaft 6 diş DIN 5463 spline shaft 6T	

Giriş - Çıkış Delikleri / Inlet and Outlet Ports		
01	Kare tip Rectangular	
02	Baklava tip Diamond	
03	SAE Dikdörtgen Flanş Metrik diş SAE Square Flange Thread Metric	
04	UN-2B diş UN-2B thread	
05	Boru diş Pipe thread	
06	SAE Dikdörtgen Flanş UNC diş SAE Square Flange Thread UNC	




A Sıkma torku 100Nm Tighten torque M16x1,5 Ref. Çap : 21,25 Ref. diameter Koniklik : 1/5 Taper Maks. Tork 240 Nm Max. Torque	B Sıkma torku 100Nm Tighten torque M14x1,5 Ref. Çap : 21,59 Ref. diameter Koniklik : 1/8 Taper Maks. Tork 240 Nm Max. Torque
C SAE J498B Spline Evolvent Spline Diş Dibi Düz, Yanaktan Alıştırılmalı 13 Diş, 16/32 DP Involute spline Flat root side fit 13 Teeth, 16/32 DP Maks. Tork 280 Nm Max. Torque	H Düz Kama Square Key 6,35x25,4 Maks. Tork 200 Nm Max. Torque
K Sıkma torku 100Nm Tighten torque M16x1,5 Ref. Çap : 24,64 Ref. diameter Koniklik : 1/8 Taper Maks. Tork 350 Nm Max. Torque	M SAE J498B Spline Evolvent Spline Diş Dibi Düz, Yanaktan Alıştırılmalı 13 Diş, 16/32 DP Involute spline Flat root side fit 13 Teeth, 16/32 DP Maks. Tork 330 Nm Max. Torque
P Düz Kama Square Key A8x7x32-DIN6885 1/4"-28 UNF Cıvata Bolt Maks. Tork 340 Nm Max. Torque	U Shaft-Mil DIN5463 6x21x25 Usable Tooth Length- Faydalı Diş boyu 16 Min. Maks. Tork 280 Nm Max. Torque




01 Kare Tipi Flanş
Rectangular Flange

Sipariş Kodu Ordering Code	İletim Hacmi Displacement cm³/dev (rev)	Emiş Tarafı Suction Side			Basmaç Tarafı Pressure Side		
		C	D	E	c	d	e
01	17 - 100	27	55	M8x16	19	55	M8x16




02 Baklava Tipi Flanş
Diamond Flange

Sipariş Kodu Ordering Code	İletim Hacmi Displacement cm³/dev (rev)	Emiş Tarafı Suction Side			Basmaç Tarafı Pressure Side		
		C	D	E	c	d	e
02	17 - 61	27	51	M10x19	19	40	M8x16
	73 - 100	33	62	M12x19	27	51	M10x19




03 SAE Dikdörtgen Flanş Metrik Diş
SAE Square Flange Metric Thread

Sipariş Kodu Ordering Code	İletim Hacmi Displacement cm³/dev (rev)	Emiş Tarafı Suction Side				Basmaç Tarafı Pressure Side			
		C	D	E	F	c	d	e	f
03	17 - 22	19	47,6	M8	22,2	12,5	38,1	M8	17,5
	27 - 34	25,4	52,4	M10	26,2	19	47,6	M8	22,2
	38 - 51	30,5	58,7		30,2	25,4	52,4	M10	26,2
	56 - 82	39,3	69,8	M12	35,7	30,5	58,7	M10	30,2
	90 - 100	51	77,8		42,9	39,3	69,8	M12	35,7




04 Diş / Thread
(UN-2B) SAE Oring Boss

Sipariş Kodu Ordering Code	İletim Hacmi Displacement cm³/dev (rev)	Emiş Tarafı Suction Side			Basmaç Tarafı Pressure Side		
		C	D	E	c	d	e
04	17 - 34	30,5	49	1 5/16"-12 UN-2B	24,8	42	1 1/16"-12 UN-2B
	38 - 51	39,1	58	1 5/8"-12 UN-2B	30,5	49	1 5/16"-12 UN-2B
	56 - 100	45	65	1 7/8"-12 UN-2B	39,1	58	1 5/8"-12 UN-2B



05 Boru diş / Pipe Thread
ISO228/1

Sipariş Kodu Ordering Code	İletim Hacmi Displacement cm³/dev (rev)	Emiş Tarafı Suction Side		Basmaç Tarafı Pressure Side	
		C	E	c	e
05	17 - 51	30,5	G 1	30,5	G 1
	56 - 73	39	G 1 1/4		
	82 - 100	45	G 1 1/2	39	G 1 1/4





06 SAE Dikdörtgen Flanş UNC Diş
SAE Square Flange UNC Thread

Sipariş Kodu Ordering Code	İletim Hacmi Displacement cm³/dev (rev)	Emiş Tarafı Suction Side				Basmaç Tarafı Pressure Side			
		C	D	E	F	c	d	e	f
06	17 - 22	19	47,6	3/8-16 UNC-2B	22,2	12,5	38,1	5/16-18 UNC-2B	17,5
	27 - 34	25,4	52,4		26,2	19	47,6	3/8-16 UNC-2B	22,2
	38 - 51	30,5	58,7	7/16-14 UNC-2B	30,2	25,4	52,4		26,2
	56 - 82	39,3	69,8	1/2-13 UNC-2B	35,7	30,5	58,7	7/16-14 UNC-2B	30,2
	90 - 100	51	77,8		42,9	39,3	69,8	1/2-13 UNC-2B	35,7

A Ön Kapak
Front Cover




B Şaft Tipi Shaft Type



Pompa Tipi Pump Type	İletim Hacı Displacement cm³/dev(cm³/rev)	Maks. Basiç Max. Pressure (bar)	Maks. Hız Max. Speed d/d (rpm)	A ±0,4	B	Giriş – Inlet			Çıkış - Outlet																							
						C	D	E	c	d	e																					
AP30.170.A/CAB02SN	17,0	250	3000	59,5	124,1	27	51	M10x19	19	40	M8x16																					
AP30.220.A/CAB02SN	22,0			61,5	128,1																											
AP30.270.A/CAB02SN	27,0			63,0	131,1																											
AP30.320.A/CAB02SN	32,0	240		64,5	134,1																											
AP30.340.A/CAB02SN	34,0			65,0	135,1																											
AP30.380.A/CAB02SN	38,0			66,5	138,1																											
AP30.430.A/CAB02SN	43,0	230	2500	68,0	141,1							33	62	M12x19	27	51	M10x19															
AP30.470.A/CAB02SN	47,0			69,5	144,1																											
AP30.510.A/CAB02SN	51,0			70,5	146,1																											
AP30.560.A/CAB02SN	56,0	200		71,5	148,1																											
AP30.610.A/CAB02SN	61,0	180		74,0	153,1																											
AP30.730.A/CAB02SN	73,0	170		77,0	160,1													AP30.820.A/CAB02SN	82,0	160	2000	80,0	166,1	33	62	M12x19	27	51	M10x19	AP30.900.A/CAB02SN	90,0	150
AP30.820.A/CAB02SN	82,0	160	2000	80,0	166,1	33	62	M12x19	27	51	M10x19																					
AP30.900.A/CAB02SN	90,0	150		83,0	172,1																											
AP30.1000.A/CAB02SN	100,0	140		86,0	178,1																											




A Ön Kapak
Front Cover

H Şaft Tipi
Shaft Type



Pompa Tipi Pump Type	İletim Hacmi Displacement cm³/dev(cm³/rev)	Maks. Basınç Max. Pressure (bar)	Maks. Hız Max. Speed d/d (rpm)	A ±0,4	B	Giriş – Inlet			Çıkış - Outlet								
						C	D	E	c	d	e						
AP30.170.A/CAH02SN	17,0	250	3000	59,5	124,1	27	51	M10x19	19	40	M8x16						
AP30.220.A/CAH02SN	22,0			61,5	128,1												
AP30.270.A/CAH02SN	27,0			63,0	131,1												
AP30.320.A/CAH02SN	32,0	240		64,5	134,1												
AP30.340.A/CAH02SN	34,0			65,0	135,1												
AP30.380.A/CAH02SN	38,0			66,5	138,1												
AP30.430.A/CAH02SN	43,0	230	2500	68,0	141,1							33	62	M12x19	27	51	M10x19
AP30.470.A/CAH02SN	47,0			69,5	144,1												
AP30.510.A/CAH02SN	51,0			70,5	146,1												
AP30.560.A/CAH02SN	56,0	200		71,5	148,1												
AP30.610.A/CAH02SN	61,0	180		74,0	153,1												
AP30.730.A/CAH02SN	73,0	170		77,0	160,1												
AP30.820.A/CAH02SN	82,0	160	2000	80,0	166,1	33	62	M12x19	27	51	M10x19						
AP30.900.A/CAH02SN	90,0	150		83,0	172,1												
AP30.1000.A/CAH02SN	100,0	140		86,0	178,1												




D Ön Kapak
Front Cover

C Şaft Tipi
Shaft Type


Pompa Tipi Pump Type	İletim Hacmi Displacement cm³/dev(cm³/rev)	Maks. Basınç Max. Pressure (bar)	Maks. Hız Max. Speed d/d (rpm)	A ±0,4	B	Giriş – Inlet			Çıkış - Outlet		
						C	D	E	c	d	e
AP30.170.A/CDC04SN	17,0	250	3000	59,5	124,1	30,5	49	1 5/16"-12 UNF-2B	24,8	42	1 1/16"-12 UNF-2B
AP30.220.A/CDC04SN	22,0			61,5	128,1						
AP30.270.A/CDC04SN	27,0			63,0	131,1						
AP30.320.A/CDC04SN	32,0	240		64,5	134,1	39,1	58	1 5/8"-12 UNF-2B	30,5	49	1 5/16"-12 UNF-2B
AP30.340.A/CDC04SN	34,0			65,0	135,1						
AP30.380.A/CDC04SN	38,0			66,5	138,1						
AP30.430.A/CDC04SN	43,0	230	2500	68,0	141,1	45	65	1 7/8"-12 UNF-2B	39,1	58	1 5/8"-12 UNF-2B
AP30.470.A/CDC04SN	47,0			69,5	144,1						
AP30.510.A/CDC04SN	51,0			70,5	146,1						
AP30.560.A/CDC04SN	56,0	200		71,5	148,1	45	65	1 7/8"-12 UNF-2B	39,1	58	1 5/8"-12 UNF-2B
AP30.610.A/CDC04SN	61,0	180		74,0	153,1						
AP30.730.A/CDC04SN	73,0	170		77,0	160,1						
AP30.820.A/CDC04SN	82,0	160	2000	80,0	166,1	45	65	1 7/8"-12 UNF-2B	39,1	58	1 5/8"-12 UNF-2B
AP30.900.A/CDC04SN	90,0	150		83,0	172,1						
AP30.1000.A/CDC04SN	100,0	140		86,0	178,1						

D Ön Kapak
Front Cover




D Şaft Tipi
Shaft Type



Pompa Tipi Pump Type	İletim Hacmi Displacement cm³/dev(cm³/rev)	Maks. Basınç Max. Pressure (bar)	Maks. Hız Max. Speed d/d (rpm)	A ±0,4	B	Giriş – Inlet			Çıkış - Outlet		
						C	D	E	c	d	e
AP30.170.A/CDD01SN	17,0	250	3000	59,5	124,1	27	55	M8x16	19	55	M8x16
AP30.220.A/CDD01SN	22,0			61,5	128,1						
AP30.270.A/CDD01SN	27,0			63,0	131,1						
AP30.320.A/CDD01SN	32,0	240		64,5	134,1						
AP30.340.A/CDD01SN	34,0			65,0	135,1						
AP30.380.A/CDD01SN	38,0			66,5	138,1						
AP30.430.A/CDD01SN	43,0	230		68,0	141,1						
AP30.470.A/CDD01SN	47,0		2500	69,5	144,1						
AP30.510.A/CDD01SN	51,0			210	70,5						
AP30.560.A/CDD01SN	56,0	200		71,5	148,1						
AP30.610.A/CDD01SN	61,0	180		74,0	153,1						
AP30.730.A/CDD01SN	73,0	170		77,0	160,1						
AP30.820.A/CDD01SN	82,0	160	2000	80,0	166,1						
AP30.900.A/CDD01SN	90,0	150		83,0	172,1						
AP30.1000.A/CDD01SN	100,0	140		86,0	178,1						

D Ön Kapak
Front Cover


H Şaft Tipi
Shaft Type



Pompa Tipi Pump Type	İletim Hacmi Displacement cm³/dev(cm³/rev)	Maks. Basınç Max. Pressure (bar)	Maks. Hız Max. Speed d/d (rpm)	A ±0,4	B	Giriş – Inlet		Çıkış - Outlet	
						C	E	c	e
AP30.170.A/CDH05SN	17,0	250	3000	59,5	124,1	30,5	G1"	30,5	G 1"
AP30.220.A/CDH05SN	22,0			61,5	128,1				
AP30.270.A/CDH05SN	27,0			63,0	131,1				
AP30.320.A/CDH05SN	32,0	240		64,5	134,1				
AP30.340.A/CDH05SN	34,0			65,0	135,1				
AP30.380.A/CDH05SN	38,0			66,5	138,1				
AP30.430.A/CDH05SN	43,0	230		68,0	141,1				
AP30.470.A/CDH05SN	47,0		2500	69,5	144,1				
AP30.510.A/CDH05SN	51,0			70,5	146,1				
AP30.560.A/CDH05SN	56,0	200		71,5	148,1				
AP30.610.A/CDH05SN	61,0	180		74,0	153,1				
AP30.730.A/CDH05SN	73,0	170		77,0	160,1				
AP30.820.A/CDH05SN	82,0	160	2000	80,0	166,1	45	G 1 1/2"	39	G 1 1/4"
AP30.900.A/CDH05SN	90,0	150		83,0	172,1				
AP30.1000.A/CDH05SN	100,0	140		86,0	178,1				

G Ön Kapak
Front Cover



A Şaft Tipi
Shaft Type



Pompa Tipi Pump Type	İletim Hacmi Displacement cm³/dev(cm³/rev)	Maks. Basınç Max. Pressure (bar)	Maks. Hız Max. Speed d/d (rpm)	A ±0,4	B	Giriş – Inlet			Çıkış - Outlet		
						C	D	E	c	d	e
AP30.170.A/CGA01SN	17,0	250	3000	59,5	124,1	27	55	M8x16	19	55	M8x16
AP30.220.A/CGA01SN	22,0			61,5	128,1						
AP30.270.A/CGA01SN	27,0			63,0	131,1						
AP30.320.A/CGA01SN	32,0	240		64,5	134,1						
AP30.340.A/CGA01SN	34,0			65,0	135,1						
AP30.380.A/CGA01SN	38,0			66,5	138,1						
AP30.430.A/CGA01SN	43,0	230		68,0	141,1						
AP30.470.A/CGA01SN	47,0		69,5	144,1							
AP30.510.A/CGA01SN	51,0	210	2500	70,5	146,1						
AP30.560.A/CGA01SN	56,0	200		71,5	148,1						
AP30.610.A/CGA01SN	61,0	180		74,0	153,1						
AP30.730.A/CGA01SN	73,0	170		77,0	160,1						
AP30.820.A/CGA01SN	82,0	160	2000	80,0	166,1						
AP30.900.A/CGA01SN	90,0	150		83,0	172,1						
AP30.1000.A/CGA01SN	100,0	140		86,0	178,1						

H Ön Kapak
Front Cover




P Şaft Tipi
Shaft Type



Pompa Tipi Pump Type	İletim Hacmi Displacement cm³/dev(cm³/rev)	Maks. Basınç Max. Pressure (bar)	Maks. Hız Max. Speed d/d (rpm)	A ±0,4	B	Giriş – Inlet		Çıkış - Outlet	
						C	E	c	e
AP30.170.A/CHP05SN	17,0	250	3000	94,5	159,1	30,5	G1"	30,5	G 1"
AP30.220.A/CHP05SN	22,0			96,5	163,1				
AP30.270.A/CHP05SN	27,0			98,0	166,1				
AP30.320.A/CHP05SN	32,0	240		99,5	169,1				
AP30.340.A/CHP05SN	34,0			100,0	170,1				
AP30.380.A/CHP05SN	38,0			101,5	173,1				
AP30.430.A/CHP05SN	43,0	230		103,0	176,1				
AP30.470.A/CHP05SN	47,0		2500	104,5	179,1				
AP30.510.A/CHP05SN	51,0			210	105,5	181,1			
AP30.560.A/CHP05SN	56,0	200		106,5	183,1				
AP30.610.A/CHP05SN	61,0	180		109,0	188,1				
AP30.730.A/CHP05SN	73,0	170	112,0	195,1	39	G 1 1/4"	39	G 1 1/4"	
AP30.820.A/CHP05SN	82,0	160	115,0	201,1					
AP30.900.A/CHP05SN	90,0	150	118,0	207,1					
AP30.1000.A/CHP05SN	100,0	140	2000	121,0	213,1	45	G 1 1/2"	39	G 1 1/4"

K Ön Kapak
Front Cover





M Şaft Tipi
Shaft Type



Pompa Tipi Pump Type	İletim Hacmi Displacement cm³/dev(cm³/rev)	Maks. Basınç Max. Pressure (bar)	Maks. Hız Max. Speed d/d (rpm)	A ±0,4	B	Giriş – Inlet			Çıkış - Outlet		
						C	D	E	c	d	e
AP30.170.A/CKM04SN	17,0	250	3000	91,5	156,1	30,5	49	1 5/16"-12 UNF-2B	24,8	42	1 1/16"-12 UNF-2B
AP30.220.A/CKM04SN	22,0			93,5	160,1						
AP30.270.A/CKM04SN	27,0			95,0	163,1						
AP30.320.A/CKM04SN	32,0	240		96,5	166,1	39,1	58	1 5/8"-12 UNF-2B	30,5	49	1 5/16"-12 UNF-2B
AP30.340.A/CKM04SN	34,0			97,0	167,1						
AP30.380.A/CKM04SN	38,0			98,5	170,1						
AP30.430.A/CKM04SN	43,0	230	2500	100,0	173,1	45	65	1 7/8"-12 UNF-2B	39,1	58	1 5/8"-12 UNF-2B
AP30.470.A/CKM04SN	47,0			101,5	176,1						
AP30.510.A/CKM04SN	51,0			102,5	178,1						
AP30.560.A/CKM04SN	56,0	200		103,5	180,1	45	65	1 7/8"-12 UNF-2B	39,1	58	1 5/8"-12 UNF-2B
AP30.610.A/CKM04SN	61,0	180		106,0	185,1						
AP30.730.A/CKM04SN	73,0	170		109,0	192,1						
AP30.820.A/CKM04SN	82,0	160	1500	112,0	198,1	45	65	1 7/8"-12 UNF-2B	39,1	58	1 5/8"-12 UNF-2B
AP30.900.A/CKM04SN	90,0	150		115,0	204,1						
AP30.1000.A/CKM04SN	100,0	140		118,0	210,1						

L Ön Kapak
Front Cover



K Şaft Tipi Shaft Type



Pompa Tipi Pump Type	İletim Hacmi Displacement cm³/dev(cm³/rev)	Maks. Basınç Max. Pressure (bar)	Maks. Hız Max. Speed d/d (rpm)	A ±0,4	B	Giriş – Inlet			Çıkış - Outlet		
						C	D	E	c	d	e
AP30.170.A/CLK01SN	17,0	250	3000	59,5	124,1	27	55	M8x16	19	55	M8x16
AP30.220.A/CLK01SN	22,0			61,5	128,1						
AP30.270.A/CLK01SN	27,0			63,0	131,1						
AP30.320.A/CLK01SN	32,0	240		64,5	134,1						
AP30.340.A/CLK01SN	34,0			65,0	135,1						
AP30.380.A/CLK01SN	38,0			66,5	138,1						
AP30.430.A/CLK01SN	43,0	230		68,0	141,1						
AP30.470.A/CLK01SN	47,0		2500	69,5	144,1						
AP30.510.A/CLK01SN	51,0			70,5	146,1						
AP30.560.A/CLK01SN	56,0	71,5		148,1							
AP30.610.A/CLK01SN	61,0	74,0		153,1							
AP30.730.A/CLK01SN	73,0	77,0		160,1							
AP30.820.A/CLK01SN	82,0	160	2000	80,0	166,1						
AP30.900.A/CLK01SN	90,0	150		83,0	172,1						
AP30.1000.A/CLK01SN	100,0	140		86,0	178,1						

S Ön Kapak
Front Cover





U Şaft Tipi
Shaft Type



Pompa Tipi Pump Type	İletim Hacmi Displacement cm³/dev(cm³/rev)	Maks. Basınç Max. Pressure (bar)	Maks. Hız Max. Speed d/d (rpm)	A ±0,4	B	Giriş – Inlet		Çıkış - Outlet				
						C	E	c	e			
AP30.170.A/CSU05SN	17,0	250	3000	94,0	158,6	30,5	G1”	30,5	G 1”			
AP30.220.A/CSU05SN	22,0			96,0	162,6							
AP30.270.A/CSU05SN	27,0			97,5	165,6							
AP30.320.A/CSU05SN	32,0	240		99,0	168,6							
AP30.340.A/CSU05SN	34,0			99,5	169,6							
AP30.380.A/CSU05SN	38,0			101,0	172,6							
AP30.430.A/CSU05SN	43,0	230		102,5	175,6					39	G 1 1/4”	39
AP30.470.A/CSU05SN	47,0		2500	104,0	178,6							
AP30.510.A/CSU05SN	51,0			105,0	180,6							
AP30.560.A/CSU05SN	56,0	200		106,0	182,6	45	G 1 1/2”	39	G 1 1/4”			
AP30.610.A/CSU05SN	61,0	180	108,5	187,6								
AP30.730.A/CSU05SN	73,0	170	111,5	194,6								
AP30.820.A/CSU05SN	82,0	160	2000	114,5	200,6	45	G 1 1/2”	39	G 1 1/4”			
AP30.900.A/CSU05SN	90,0	150		117,5	206,6							
AP30.1000.A/CSU05SN	100,0	140		120,5	212,6							

M Ön Kapak
Front Cover

K Şaft Tipi
Shaft Type



Pompa Tipi Pump Type	İletim Hacı Displacement cm³/dev(cm³/rev)	Maks. Basınç Max. Pressure (bar)	Maks. Hız Max. Speed d/d (rpm)	A ±0,4	B	Giriş – Inlet			Çıkış - Outlet		
						C	D	E	c	d	e
AP30.170.A/CMK01SN	17,0	250	3000	59,5	124,1	27	55	M8x16	19	55	M8x16
AP30.220.A/CMK01SN	22,0			61,5	128,1						
AP30.270.A/CMK01SN	27,0			63,0	131,1						
AP30.320.A/CMK01SN	32,0	240		64,5	134,1						
AP30.340.A/CMK01SN	34,0			65,0	135,1						
AP30.380.A/CMK01SN	38,0			66,5	138,1						
AP30.430.A/CMK01SN	43,0	230		68,0	141,1						
AP30.470.A/CMK01SN	47,0		2500	69,5	144,1						
AP30.510.A/CMK01SN	51,0			70,5	146,1						
AP30.560.A/CMK01SN	56,0	200		71,5	148,1						
AP30.610.A/CMK01SN	61,0	180		74,0	153,1						
AP30.730.A/CMK01SN	73,0	170		77,0	160,1						
AP30.820.A/CLK01SN	82,0	160	2000	80,0	166,1						
AP30.900.A/CMK01SN	90,0	150		83,0	172,1						
AP30.1000.A/CMK01SN	100,0	140		86,0	178,1						